





Dados técnicos

Potência instalada máx.	1,2 A
Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Número de circuitos de arrefecimento variáveis	1
Compartimento de refrigeração com amplitude térmica ajustável	+3 °C - +9 °C
Número de tabuleiros do BORA Fresh zero	3
Vida útil máxima do filtro	1 ano
Número de áreas de armazenamento no compartimento de refrigeração	8
Processo de congelamento	automático
Tempo de conservação em caso de avaria segundo a norma mundial	14 h
Capacidade de congelamento em 24 h segundo a norma mundial	2 kg / 24 h
Tipo de instalação	Aparelho de encastrar
Peso máximo frontal da porta dos compartimentos de refrigeração/congelamento	26 kg
Batente da porta	direito permutável
Ângulo de abertura da porta	115°
Tipo de plugue do cabo de alimentação	específico do país
Dimensões (largura x altura x profundidade)	559 x 1770 x 546 mm
Peso	67,9 kg
Peso (incl. acessórios/embalagem)	71,4 kg
Volume total	276
Volume do compartimento de refrigeração	250 I
dos quais BORA Fresh zero	98,4
Volume da área de refrigeração	27
Emissões sonoras aéreas	34 dB(A)
Classe de eficiência energética	D

Descrição do produto

- BORA Fresh zero
- · Congelador de quatro estrelas com Smart Frost
- · Ar limpo filtragem de odores, arrefecimento por recirculação
- Design Premium
- Fácil manuseamento
- · Elevada flexibilidade e funcionalidade
- · Pacote de equipamento e acessórios selecionáveis individualmente
- Limpeza fácil
- · BORA Connect Connectivity integrada

Servico

- · Definir a temperatura da área de refrigeração (3 °C a 9 °C) • BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- · Lock

Equipamento / Funções

- · 4x placas de vidro ajustáveis em altura
- · 1x prateleiras para garrafas ajustáveis em altura com tapete de silicone
- · 3x prateleiras de conservas com tapete de silicone ajustáveis em altura
- * 3x tabuleiros BORA Fresh zero removíveis com prateleira extraível e 2x tampas de regulação de . humidade
- 1x tabuleiro multiusos com barras de montagem
- 1x separador de nível com tapete multiusos
- 1x filtro de odores
- 1x cobertura do ventilador
- Parede posterior seca do compartimento de refrigeração
- · Guias silenciosas

Segurança

- Door open Alarm
- · Power fail Alarm

Âmbito de fornecimento

- Frigorífico com congelador de quatro estrelas Cool C178KGF
- · Instruções de utilização e montagem
- · Cabo de alimentação específico do país (2,2m)
- · Acessórios de montagem

Acessórios

- · Pacote de equipamento Better frigorífico Cool K178GS1
- · Pacote de equipamento Best frigorífico Cool K178GS2
- · Filtro de odores KGFK
- · Tabuleiro multiusos KMT
- · Pinça para gelo KEWZ
- · Abre-garrafas KFOE · Tábua de servir KSB
- · Suspensão multiusos KMH
- · Tapete multiusos KMI
- Caixa de conservação KVB
- · Bandejas para arrumação KSW
- Tabuleiro de conservação KVS · Recipiente de preparação KVF

Instruções sobre produtos e planeamento

- · Montagem da porta integrada no móvel
- · Vedante da porta substituível
- · Amortecedor de fecho
- · 2x pés ajustáveis para regulamento da altura
- · Guias de nivelamento
- · Keder magnético entre o móvel e a porta do aparelho
- · Batente da porta substituível